



细节重点


对于皮肤敏感的宝宝要用温柔的针脚折伏绣式样做看吧

材料

布料/编织	70尺码105cm宽×80cm	80尺码105cm宽×85cm
其他/棉布	70尺码70cm×60cm	80尺码70cm×65cm
铺棉	70尺码40cm×70cm	80尺码40cm×70cm
子母扣	17组	
0.3cm宽缎带		


步骤

- 1 裁剪好之后，必要部分都贴上衬布




裁剪方法


☆表布




☆ 其他布料



1. 参照裁剪图裁剪。表面衣领，前环衬布，胯下环衬布都要贴衬布。
斜纹布为宽1.2cm用熨斗熨烫折叠




2. 缝合肩部
后身的部分拉平用胶带黏贴。
前身部分和后身部分表面相对，向下折出肩线。



* 左右两边都是一样的方法。

point!

* 折叠包缝




* 缝份牢固的样子




3. 身后部分和胯下部分的缝合。
 身后部分和胯下部分表面相对，起伏式缝合。

* **point!** 参照以下的图小心缝合！




4. 身体部分和袖子的缝合
 身体和袖子表面相对，用起伏线缝合。

* **point!** 重点 请参照下图小心缝合！




5. 腋下线的缝合
 身体的部分表面相对，从袖子下面开始到腋下为止缝合

* **point!** 参照，距离是比较长的，缝合的时候要注意。




6. 袖口

先折1cm, 2cm之后再三层布上压一条线




袖口要折三层, 开口出很小但是不要拉伸缝合

7. 后身部分配上胯下布




后身部分和胯下环衬布正面相对缝合




把表面翻出来, 两端的位置往里折1cm, 在了两段缝合这时下摆的线就出来了, 折三折就可以了。

8. 身前部分配上环衬布




前身部分和环衬的表面相对缝合




把表面翻出来, 两端的位置往里折1cm, 在了两段缝合这时下摆的线就出来了, 折三折就可以了。


9. 制作衣领



在完成之后表布衣领的正面一侧0.7的位置配上调带




表布和里布衣领正面相对在在衣领的周边缝合, 在缝份0.5cm处剪牙口。




翻出正面, 用熨斗烫平整。在衣领两端0.6cm位置压线

10. 衣领缝合在衣服主体上




身体部分正面的一边与衣领相重合，斜纹布中表相对于衣领重合，用0.5cm缝份缝合




熨斗熨烫平整，环衬布和斜纹布翻出表面，斜纹布再次对折，包裹住衣领，使其盖住之前的缝份缝合（这时，环衬布也大概是在1cm处缝合了）

11. 下摆，末端的缝合




在环衬布是开始处和结尾处往里折1cm缝合



三折之后再下摆开口处的部分压一条线

12. 子母扣和绸带的缝合



用长15cm的绸带正中心开始打一个蝴蝶结，在袖口的正中间缝合



在子母扣的位置安装上扣子
在裤脚管的部分安装扣子是要特别注意根据裤筒的形状调整