

手工服




裁剪指南

材料

- 表布 110cm*3cm
- 橡皮筋 50cm长
- 标签 1个

- 完成尺寸：
- 衣宽 61cm
 - 衣长 95cm
 - 袖长 53cm
 - 袖褶边 22cm

表布



*将面料裁成1米和2米长，然后剪下纸型。将1米长布对折门幅，将2米长布对折长度后放上型纸。

说明

*步骤1

制作口袋

- ① 在口袋开口处做褶皱效果。褶皱处标记 在口袋型纸上，褶皱长度为4cm。
- ② 将口袋用斜纹带四折。
- ③ 将斜纹带涵盖袋口，然后缝合。向后折叠1厘米缝份在口袋里，然后烫平。

要点

缝纫开始和结尾处都进行倒回针进行加固。

*步骤2

装口袋

- ① 用珠针将口袋固定在指定位置并缝上。
在此过程，标签要先固定在口袋边缘处并缝合。

要点

缝纫开始和结尾处都进行倒回针进行加固。





*步骤3

缝合前后衣片。

- ① 衣片的前后片正面相对，衣肩和侧边分别缝合。
- ② 在缝份处进行锁边，用熨斗将缝份导向后衣片。
左右两边同理。

要点

缝纫开始和结尾处都进行倒回针进行加固。



*步骤4

完成后衣片的边缘处。

① 将后衣片的边缘向内折两折并缝合

要点

缝纫开始和结尾处都进行倒回针进行加固。

*步骤5

完成衣领处

① 将衣领用斜纹带如图四折并熨烫。

② 在前衣片的中心处制作出褶皱。

褶皱处已标记在纸型上，褶皱长度为8cm。


③ 斜纹带的中心对齐前中心线覆盖领口，并用珠针固定。

④ 从斜纹带的一头开始缝合到另一边结束并熨平。


要点

缝纫开始和结尾处都进行倒回针进行加固。


图①




图①




布边的完成




图②



图③



图④



***步骤5**

做袖子

- ① 将袖子表对表对齐边缘并缝合。同时留下1.5cm开口用于放橡皮筋用。
将缝份进行锁边并将锁边导向后袖笼这边，在开口处将缝份左右分开。


要点

缝纫开始和结尾处都进行倒回针进行加固。

图①



将袖管的缝边导向后袖笼



将开口处将缝份左右分开


- ② 完成袖褶

完成袖褶将袖口边向内折两次，并距离边缘0.5cm和2cm处压线。
左右两边同理。


要点

缝纫开始和结尾处都进行倒回针进行加固。

图②



图③



- ③ 从开口处把皮筋穿入并将头尾缝合在一起，袖口长22cm。

***步骤6**


装袖子

- ① 正面对，将袖子用珠针固定在衣片上，先从肩部开始固定再固定腋下处，然后在每一个中间点固定。
- ② 缝合袖笼缝份为1cm，缝份进行锁边并将缝份导向衣片。


要点

缝纫开始和结尾处都进行倒回针进行加固。

图①



图②




*步骤7 缝制绑带

① 制作绑带。将带子如图折四折，并压线。如图将左右两头向内折后再缝合。

要点

缝纫开始和结尾处都进行倒回针进行加固。

图①




② 将帮带缝在后衣片指定的位置上。

要点

缝纫开始和结尾处都进行倒回针进行加固。

图②




*步骤8 完成底边

① 底边折两折，并压线烫平。

要点

缝纫开始和结尾处都进行倒回针进行加固。

图①



*步骤9 完成

① 用熨斗烫平，这样你就完成啦!!!



手作工作服就完成啦!!!