

夏日沙滩防水包（使用新接缝压脚、滚轮压脚）



材料包内容

外袋
内袋

滚边条用斜纹布条

防水布
表布
里布(防水布)
袋口用布
缝份用

0.5mm厚
60cm × 布料宽度
60cm × 布料宽度
60cm × 布料宽度
3.5cm × 70cm
市场购买成品 10mm宽度 × 90cm

圆珠笔
拼布用强力夹



制作方法

1 剪裁布料

防水布：袋身
防水布：提手

按照型纸的轮廓在防水布上画出袋身的形状，然后剪裁。
将剪裁袋身的剩余布料，剪裁成4根7cm宽幅x45cm的布条。

内袋：表布、里布
内袋：提手
内袋：口袋用布

按照型纸上内袋成品的线迹折叠，然后剪裁。
使用表布和里布的布料，各剪裁出2条 2.5宽幅x43cm长度的布条。
使用里布用布的剩余布料，剪裁出口袋用布。

1 5 c m × 2 5 c m 2 块
1 5 c m × 1 2 c m 2 块

2 在内袋和里布上制作口袋，然后进行疏缝。

3 将内袋表布的一侧向外重叠，然后以1cm为缝份缝合侧边。

4 对侧边的缝份、袋口的部分进行包边。

5 制作提手。

将内袋用布的和外袋布料的提手用布料重合放置，然后夹在防水布的中间，对布料的两端压线。压线后，留下5mm的余量，剪裁防水布，使得提手成品的尺寸为3.5cm宽幅。

6 折叠防水布的袋口，然后压线。

缝上提手。

7 缝合包袋的侧面和包底。

